

Liste der aufgenommenen Bäume über 25cm Stammdurchmesser und unter 25cm (*kursiv gesetzt*) auf dem ehemaligen Schulgrundstück

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Kurz-Bemerkung	Wert*
<b>01</b> SC10	Spitz-Ahorn Acer platanoides	/	57	16	3,0	< 5	+	S 15	Kr. ausladend / diverse Kr.-Schnittstellen	III
<b>02</b>	<i>Eberesche</i> <i>Sorbus aucuparia</i>	/	20	5	1,5	0	+	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>03</b> SC20	Hainbuche Carpinus betulus	/	35	9	2,0	< 5	+	-	Kr. etwas verwachsen / erforderliches Lichtraumprofil über Parkplatz	II
<b>04</b> SC11	Gem. Robinie Robinia pseudoacacia	/	40	10	4,0	5	+	-	Kr.-Zwiesel / etwas TH / KPS	III
<b>05</b>	<i>Eibe</i> <i>Taxus baccata</i>	/	5 x 8-20	5	2,0	0	+	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>06</b>	Magnolie Magnolia spec.	/	27	7	2,0	0	+	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>07</b> SC13	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	20 / 25 / 30	11	2,5	< 5	+	-	Kr. ausladend / diverse Ast-Scheuerstellen / div. Ast-Schnittwunden	III
<b>08</b>	<i>Obst-Apfel</i> <i>Malus spec.</i>	/	16	4	2,0	< 5	++	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>09</b> SC4	Eibe Taxus baccata	/	35	7	2,0	0	++	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>10</b>	<i>Obst-Apfel</i> <i>Malus spec.</i>	/	12	3	2,0	0	+	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>11</b> SC2	Eibe Taxus baccata	/	20 / 25	5	2,0	0	+	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>12</b>	<i>Obst-Birne</i> <i>Pyrus spec.</i>	/	5	2,5	2,0	0	-	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>13</b>	Grau-Erle Alnus incana	/	22 / 25	8	4,0	< 5	+ / -	-	<i>Baum wurde gefällt</i>	-
<b>14</b>	Linde Tilia spec.	/	55	15	3,0	5 - 10	+	-	markanter Großbaum / etwas TH (Grobastbereich) / Kr. etwas einseitig zu Fassade	I
<b>15</b>	Linde Tilia spec.	/	50	13	3,5	< 5	+	-	markanter Großbaum / guter Habitus / Kr. etwas einseitig zu Fassade	I

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig + / - = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewertungskategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pflege III = erhaltenswert/Baumpflege! IV = nicht erhaltenswert/Pflegehieb V = absterbend/tot VI = gut verpfl.fähig

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Kurz-Bemerkung	Wert*
16	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	30 / 35	8	4,0	< 5	+ / -	-	Baum wurde gefällt	-
17	Blutpflaume Prunus cerasifera ‚Nigra‘	/	20 / 20	6	3,0	< 5	+	-	Baum wurde gefällt	-
18	Amerik. Rot-Eiche Quercus rubra	/	56	10	2,0	5 - 10	+	-	idealer Habitus, zunehmend ortsbildprägend / etwas TH	I
19	Weidenblättr. Felsenmispel Cot. salicif. var. Floccosus	/	12 / 14	6	3,0	< 5	+ / -	(18)	Baum wurde gefällt	-
20	Obst-Birne Pyrus spec.	/	20	4	2,0	75	- / -	-	Baum wurde gefällt	-
21	Sal-Weide Salix caprea	/	22 / 25	7	4,0	< 5	+	-	stark aufgekahlt / dicht an Fassade, St.-Zwiesel drückt an Fundament / keine Entwicklungsmöglichkeit	IV
22 SC14	Stiel-Eiche Quercus robur	/	46	12	3,5	< 5	+	-	Kronenaufbau quirlig / zunehmend ortsbildprägend / TH im Bereich der unteren Astetagen / TH / KPS	II
23	Zier-Apfel Malus spec.	/	12 / 15	5	2,0	5	+ / -	24	Pflegerückstand / mit intensivem KPS und Freistellung (Nr. 24) noch entwicklungsfähig	III
24	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	15 / 28	6	2,0	5	+ / -	23 / 25	starker Pflegerückstand / Kr. stark einseitig / div. Astschnittstellen	III
25	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	16 / 18 / 22	6	2,0	5	+ / -	24 / 26	starker Pflegerückstand / Kr. etwas einseitig / mit intensivem KPS und Freistellung (Nr. 24 u. 26) noch entwicklungsfähig	III
26	Weissdorn Crataegus spec.	/	28	5	1,5	5	+ / -	25	Kr. stark verunstaltet / diverse Ast- und St.-Schnittstellen	III
27	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	15 / 22	4	1,0	< 5	+ / -	28	starker Pflegerückstand / mit intensivem KPS und KRS (unter der Eichen-Krone) noch entwicklungsfähig	III
28	Weissdorn Crataegus spec.	/	22	4	2,0	< 5	+ / -	27 / 29	starker Pflegerückstand / mit intensivem KPS noch entwicklungsfähig	III
29	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	2x20 / 35	8	4,0	5 - 10	+ / -	28 / 30	starker Pflegerückstand / div. Ast- und St.-Schnittstellen / mit intens. KPS und Freistellung (Nr. 30) noch entwicklungsfähig	III
30	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	8 / 20	3	2,5	< 5	+ / -	29 / 31	starker Pflegerückstand / kaum entwicklungsfähig / Kr. stark einseitig überlastig zu Gehweg	IV

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig + / - = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewertungskategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pflegerückstand III = erhaltenswert/Baumpflegerückstand IV = nicht erhaltenswert/Pflegerückstand V = absterbend/tot VI = gut verpfli.fähig

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Kurz-Bemerkung	Wert*
31	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	16 / 30	6	2,5	5	+ / -	30	starker Pflegerückstand / Kr. etwas einseitig zu Gehweg / m. intens. KPS und Freistellung (Nr. 30) noch entwicklungsfähig	III
32 SC15	Robinie Robinia pseudoacacia	/	35 / 50	10	4,5	5	+ / -	-	Altersphase / basaler St.-Zwiesel mit Moder / wg. erhöhter Windbruchgefahr Kr. evtl. vergurten	III
33 SC17	Amerik. Rot-Eiche Quercus rubra	/	57	16	2,5	5 - 10	+	S05, S04	vitaler Großbaum / Wurzelanläufe etwas freiliegend / TH im Starkastbereich / KPS wg. Kr.-Konkurr. zu Straßenbäumen	II
34	Linde Tilia spec.	/	27	9	5,0	5	+	S06	Kr.-Zugzwiesel / Kr. etwas einseitig wg. zunehmender Konkurrenz Straßenbaum S06 / KPS	III
35	Zier-Apfel Malus spec.	/	15	3,5	1,2	0	+	(S07)	Jungbaum / Kr. verwachsen / keine Entwicklungsmöglichkeit / Pflegehieb zur Förderung Straßenbaum S07	IV
36	Eibe Taxus baccata	/	6 x 8 - 15	5	1,5	< 5	+	-	Immergrünen-Gruppe / Kr. etwas schütter / strauchigen Wuchs aufrechterhalten wg. benachb. Straßenbaum S09	III
37	Eibe Taxus baccata	/	20	4,5	2,5	< 5	+ / -	-	Immergrünen-Gruppe / aufgeastet / Kr. etwas schütter	III
38	Eibe Taxus baccata	/	30	7	4,0	< 5	+	-	Immergrünen-Gruppe / St.-Wunde (L 100 x B 35 cm) ohne Fäule, verwallend / guter Habitus	III
39	Stechpalme Ilex aquifolium ,Van Tol'	/	20	4	2,0	0	++		Immergrünen-Gruppe / etwas schiefwüchsig / noch mit Nr. 40 und Nr. 38 verträglich, ggf. späterer Pflegehieb	III
40	Stechpalme Ilex aquifolium ,Van Tol'	/	20	4	2,0	0	+		Immergrünen-Gruppe / noch mit Nr. 37, Nr. 38 und Nr. 39 verträglich, ggf. späterer Pflegehieb	III
41 SC5	Weidenblättr. Felsenmispel Cot. salicif. var. Floccosus	/	20 / 23	10	3,5	< 5	+	-	Baum wurde gefällt	-
42	Lärche Larix decidua	/	22	8	8,0	0	+	-	Standort im Lichthof / stark aufgeastet / St. sehr schlank / für den Standort eher ungeeignete Gehölzart	IV
43	Felsen-Birne Amelanchier lamarckii	/	22	8	4,0	5 - 10	+ / -	-	Standort im Lichthof / malerischer Großstrauch / TH / diverse Astausbrüche u. Astschnitte / basal etwas Fäule	III
44	Magnolie Magnolia spec.	/	22	6	2,5	0	++	-	Standort im Lichthof / idealer Habitus / sehr gut entwicklungsfähig	II
45	Sand-Birke Betula pendula	/	40	80	6,0	5	+	-	Standort im Lichthof / Leittrieb etwas gebogen / basale Schnittstelle mit Fäule / KPS	III

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig + / - = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewert.kategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pflege III = erhaltenswert/Baumpflege! IV = nicht erhaltenswert/Pflegehieb V = absterbend/tot VI = gut verpfl.fähig

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Kurz-Bemerkung	Wert*
46 SC6	Spitz-Ahorn Acer platanoides	/	75	18	3,0	5	+	-	markanter Großbaum / Kr. etwas einseitig wegen Fassade / div. Astkreuzungen und 2 Konkurrenztriebe	II
47 SC7	Zier-Kirsche Prunus spec.	/	40	10	2,0	5	+ / -	-	Kr. einseitig wegen Fassade / extrem flachwurzeln / malerischer Wuchs, noch erhaltenswert	III
48 SC8	Blut-Pflaume Prunus cerasifera 'Nigra'	/	23 / 29	8	4,0	< 5	+ / -	-	Baum wurde gefällt	-
49	Zier-Apfel Malus spec	/	35	10	1,5	< 5	+	-	Baum wurde gefällt	-
50 SC9	Sand-Birke Betula pendula	/	30	10	3,5	5	+	(S12)	Baum wurde gefällt	-
51	Eibe Taxus baccata	/	12 / 20 / 22	6	2,5	< 5	+	-	Baum wurde gefällt	-
52 SC19	Hainbuche Carpinus betulus	/	42	11,5-12	1,5	< 5	+	01, S15	sehr gut entwickelter Habitus! / zunehmend ortsbildprägend / kaum TH / zunehmend Konkurr. zu S15 und S01	I
53	Grau-Erle Alnus incana	/	20 / 35	10	5,0	< 5	+	-	Baum wurde gefällt	-
54 SC18	Amerik. Rot-Eiche Quercus rubra	/	105  exakte Mes- sung wg. Efeubewuchs am Stamm erschwert	22-22,5  Radien: O: 11,0 S: 10,5 W: 11,5 N: 11,5	4,5 Nord 3,5 Süd	10  2007: < 5	++  2007: ++	S11	markanter, weit ausladender Großbaum / besonders ortsbildprägend / 1 Nest / massiver Efeubewuchs bis weit in die obere Kr. / seit 2007 zunehmend TH im Feinstast-, Feinstast und punktuell im Schwachastbereich bis 10cm, einzelne Grobäste tendenziell überlastig mit leichter Längsrissigkeit nahe Astbasis / TH entfernen, zu KES bzw. KRS Sachverständigengutachten empfohlen!	I

farbige Kennzeichnungen in der Tabelle Bäume Nr. 01 - 54:

Nr.	= Erhaltungsgebot für den Baum im B-Plan vorgesehen
Nr.	= Erhaltung des Baumes vorgesehen

weitere Abkürzungen in der Tabelle Bäume Nr. 01 - 54:

SC = Baumkontrolle durch Fa. silvaconcept (Baum-Nummerierung in 2007 aus dem dortigen Datenblatt der Baumkontrolle vom 18.08.2006 entnommen)

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig + / - = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewertungskategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pflege III = erhaltenswert/Baumpflege! IV = nicht erhaltenswert/Pflegehieb V = absterbend/tot VI = gut verpf.fähig

Liste der nachrichtlich aufgenommenen Bäume im angrenzenden öffentlichen Straßenraum (S)

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Bemerkung	SST**
S01	Linde Tilia vulgaris	/	36	10	3,5	/	/		Straßenbaum FHH, 1965	0
S02	Linde Tilia vulgaris	/	22	5	3,0	/	/		Straßenbaum FHH, k.A.	k.A.
S03	Ross-Kastanie Aesculus hippocastanum	/	50	13	3,5	/	/		Straßenbaum FHH, 1947	0
S04	Platane Platanus acerifolia	/	38	10	4,0	/	/	33	Straßenbaum FHH, 1979 / St. 10° geneigt / beengter Beton-Pflanztrog wird gesprengt / Gehweg-Platten angehoben	0
S05	Platane Platanus acerifolia	/	42	12	4,0	/	/	33	Straßenbaum FHH, 1965 / beengter Beton-Pflanztrog wird gesprengt / Gehweg-Platten angehoben	0
S06	Kaiser-Linde Tilia intermedia ‚Pallida‘	/	35	10	4,5	/	/		Straßenbaum FHH, 1956	0
S07	Linde Tilia spec.	/	22	6	3,0	/	/		Straßenbaum FHH, k.A.	k.A.
S08	Spitz-Ahorn Acer platan. ‚Schwedleri‘	/	30	9	3,0	/	/		Straßenbaum FHH, 1976	0
S09	Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus	/	40	11	3,0	/	/		Straßenbaum FHH, 1968 Gehwegplatten angehoben	0
S10	Spitz-Ahorn Acer platan. ‚Schwedleri‘	/	35	9	3,0	/	/		Straßenbaum FHH, 1968	0
S11	Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus	/	32	11	3,0	/	/	54	Straßenbaum FHH, 1976 benachbarter Großbaum	0
S12	Spitz-Ahorn Acer platanoides	/	31	10	2,0	/	/		Straßenbaum FHH, 1983	0
S13	Spitz-Ahorn Acer platanoides	/	47	13	2,5	/	/		Straßenbaum FHH, 1968	0
S14	Spitz-Ahorn Acer platanoides	/	28	8	3,5	/	/		Straßenbaum FHH, 1976 Frostriss L 110 cm, verwallend	0
S15	Spitz-Ahorn Acer plat. ‚Fassen’s Black‘	/	30	9	3,0	/	/	01 und 52	Straßenbaum FHH, 1976 zunehmender Konkurrenz-Druck durch Nachbar-Bäume	0

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig +/- = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewertungskategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pfleger III = erhaltenswert/Baumpfleger IV = nicht erhaltenswert/Pfleger V = absterbend/tot VI = gut verpfli.fähig

Nr.	Art	Höhe m	St. Ø cm	Kr. Ø m	KrAns. m	Totholz %	Vitalität	Konk.zu Nr.	Bemerkung	SST**
S16	Platane Platanus acerifolia	/	45	13		/	/		Straßenbaum FHH, 1979	0
S17	Platane Platanus acerifolia	/	43	14		/	/		Straßenbaum FHH, 1970	0
S18	Platane Platanus acerifolia	/	43	13		/	/		Straßenbaum FHH, 1970	0
S19	Platane Platanus acerifolia	/	50	15		/	/		Straßenbaum FHH, 1962	0
S20	Platane Platanus acerifolia	/	43	14		/	/		Straßenbaum FHH, 1962	0
S21	Platane Platanus acerifolia	/	40	11		/	/		Straßenbaum FHH, 1979	0
S22	Platane Platanus acerifolia	/	45	14		/	/		Straßenbaum FHH, 1962, St. etwa 10° geneigt	0
S23	Platane Platanus acerifolia	/	39	14		/	/		Straßenbaum FHH, 1971	0
S24	Platane Platanus acerifolia	/	51	14		/	/		Straßenbaum FHH, 1962	0
S25	Platane Platanus acerifolia	/	53	16		/	/		Straßenbaum FHH, 1962	0
S26	Linde Tilia vulgaris	/	35	9		/	/		Straßenbaum FHH, 1956	0
S27	Stieleiche Quercus robur	/	40	13		/	/		Straßenbaum FHH, 1953	1

Erläuterung zur Tabelle der Straßenbäume S01 – S15:

\*\* SST = Schadstufe nach Luftbildbefliegung:

**Stufe 0** - ungeschädigt bis leicht geschädigt, Schädigungsgrad 0 - 10 %

**Stufe 1** - geschädigt, Schädigungsgrad 11 - 25 %

**Stufe 2** - stark geschädigt, Schädigungsgrad 26 - 60 %

**Stufe 3** - sehr stark geschädigt, Schädigungsgrad 61 - 89 %

**Stufe 4** - absterbend bis tot, Schädigungsgrad 90 - 100 %

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: ++ = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig +/- = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig -- = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewertungskategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pfleger III = erhaltenswert/Baumpfleger IV = nicht erhaltenswert/Pfleger V = absterbend/tot VI = gut verpfli.fähig

plan•et Dipl.-Ing. Rudolf Hennemann

Hamburg, Stand Index D 04. Februar 2015

Freier Garten- und LandschaftsArchitekt bdla



### Änderungsindex:

- A 14.11.2007 1. Kartierung am 14. November 2007 im Rahmen des Baumgutachtens
- B 13.12.2007 Ortsbegehung mit N/SL30 am 13. Dezember 2007 im Rahmen des Baumgutachtens
- C 26.01.2015 Nachkartierung im Rahmen des B-Planverfahrens Hohenfelde 10 am 14. und 22. Januar 2015
- D 04.02.2015 farbliche Kennzeichnung der Bäume, die voraussichtlich mit einem Erhaltungsgebot festgesetzt bzw. voraussichtlich erhalten werden

Abkürzungen: KES – Kronen-Entlastungsschnitt (Statik) KRS – Kronen-Rückschnitt (Einkürzung) KPS – Kronen-Pflegeschnitt (Aufbau) TH = Totholz St. = Stamm Kr. = Krone

\* Vitalitätsstufen: + + = gesund/starkwüchsig + = leicht geschädigt/wüchsig + / - = geschädigt/eingeschränkt wüchsig - = stark geschädigt/wenig wüchsig - - = absterbend, tot/nicht wüchsig

\*\* Bewert.kategorien: I = herausragend/zu erhalten! II = besond. erhaltenswert!/Pflege III = erhaltenswert/Baumpflege! IV = nicht erhaltenswert/Pflegehieb V = absterbend/tot VI = gut verpfl.fähig