


Gartenbau-Ingenieur U. Thomsen

Beratende Ingenieure für Bäume und deren Umfeld
Mitglied **sag** Baumstatik e.V. Sachverständigen-Arbeitsgemeinschaft



Baumpflege Uwe Thomsen e.K. • Wedeler Weg 178 • 25421 Pinneberg

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg
Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg

Bankverbindungen:
VR Bank Pinneberg eG
BLZ 221 914 05
Konto-Nr.: 2617500
BIC: GENODEF1PIN
IBAN.: DE 86 2219 1405 0002 6175 00

Postbank Hamburg
BLZ 200 100 20
Konto-Nr.: 439270207
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE13 2001 0020 0439 2702 07

Baumpflege Uwe Thomsen e.K.
Amtsgericht Pinneberg HR A 4582

Steuer-Nummer 31 090 00523
Präqualifikations-Nr. 011.090097

Sachverständiger (ö. b. v.)
Baumpflege
Pflege von Jungbäumen
Verwaltung von
Problembäumen
Befunde, Gutachten
Wertermittlungen
Behandlungskonzepte
Baumstat. Untersuchungen
Schnittgutverwertung

Wedeler Weg 178
D-25421 Pinneberg

Telefon: (0 41 01) 6 74 77
(0 41 01) 6 73 70
Telefax: (0 41 01) 6 62 81

30.06.2025



baumpflege-thomsen@web.de
www.baumpflege-thomsen.de

BAUMGUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

Stand 30.06.2025

Standort: **Steilshoop 11 (Borchertring), 22309 Hamburg**

Plan:



Abb.01: Karte gem. ALKIS-Express (farbig), Grundkarte: <http://geoportal-hamburg.de>, Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Bezug:

- Baumgutachterliche Bestandsaufnahme (08.01.2024)
- Ortstermine (u.A. September-Dezember 2023, April 2024)
- Funktionsplan Steilshoop 11 (Arbeitsstand 20.06.2025)



1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis.....	2
2	Aufgabenstellung	3
3	Planung	3
3.1	Übersichtsplan.....	3
4	Baumbestandsplan.....	4
5	Baumbestandsliste	4
6	Gehölzflächen	4
7	Allgemeine Baumschutzmaßnahmen.....	5
7.1	Schutz gegen Schäden durch Grundwasserabsenkung	5
7.2	Kampfmittelsondierung	5
8	Bewertung.....	6
8.1	Rodung.....	6
8.2	Baumbilanzierung.....	6
8.2.1	Flurstück 910.....	6
8.2.2	Flurstück 1110.....	7
8.2.3	Flurstück 1511	7
8.3	Baumerhalt/Baumschutz.....	7
9	Hinweis.....	7

- Anlagen:
- 1 Seite Baumbestandsplan (1:500, DIN A0)
 - 12 Seiten Baumbestandsliste
 - 32 Seiten BUKEA-Erfassungsbögen Flurstück 910
 - 19 Seiten BUKEA-Erfassungsbögen Flurstück 1110



2 Aufgabenstellung

Im Rahmen dieser Stellungnahme sollen die Auswirkungen von geplanten Baumaßnahmen auf den Baum- und Gehölzbestand benannt und allgemeine Baum- und Gehölzschutzmaßnahmen für den zu erhaltenen Baum- und Gehölzbestand festgelegt werden. Nachfolgend wurde eine Bilanzierung für die zu fallenden Bäume mittels 'Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-Verordnung' der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) vorgenommen. Die Erfassungsbögen zu den Bäumen liegen in der Anlage bei. Von der Baumaßnahme betroffene Hecken sowie flächige Strauch- und Gehölzbestände wurden ebenfalls erfasst und benannt. Die Berechnung der Straßenbäume (Flurstück 1511) ist derzeit noch nicht Bestandteil dieser Stellungnahme. Hier ist zunächst mit der zuständigen Fachabteilung des Bezirksamtes Wandsbek zu klären, in welcher Form eine Ersatzbedarfsberechnung zu erfolgen hat. In der Regel wird eine Wertermittlung gemäß Methode Koch gefordert.

3 Planung

3.1 Übersichtsplan



Abb.02: Ausschnitt aus 'Funktionsplan Steilshoop 11 (Arbeitsstand 20.06.2025)', ohne Maßstab



4 Baumbestandsplan

siehe Anlage 1

5 Baumbestandsliste

siehe Anlage 2

6 Gehölzflächen

Es wurden Flächen ab 20m² mit Ausnahme des Straßenbegleitgrüns erfasst. Im Rahmen der Bestimmung wurden die überwiegenden Gehölzarten benannt.

Nr.	Fläche	Gehölzarten	Höhe	Zustand
I	850m ²	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Cornus alba</i> , <i>Cornus sanguineum</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Rosa</i> <i>multiflora</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Salix caprea</i>	bis 700cm, vereinzelt bis 14m	freiwachsend
		21 Stück <i>Acer campestre</i> (St-U 40-78cm)	bis 16m	freiwachsend
II	750m ²	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Betula</i> <i>pendula</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Rosa multiflora</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> , <i>Salix caprea</i>	bis 800cm, vereinzelt bis 12m	freiwachsend
III	250m ²	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Cornus spec.</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Rosa spinonissima</i>	50-200cm	geschnitten
IV	130m ²	<i>Corylus avellana</i> , <i>Ligustrum spec.</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Symphoricarpos x chenaultii</i>	100-200cm	geschnitten
V	180m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Berberis spec.</i> , <i>Ligustrum spec.</i> , <i>Mahonia aquifolium</i> , <i>Rosa spec.</i>	100-300, vereinzelt bis 8m	freiwachsend
VI	200m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Cornus spec.</i> , <i>Rosa spec.</i>	100-400cm	freiwachsend
VII	600m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Berberis spec.</i> , <i>Mahonia</i> <i>aquifolium</i> , <i>Symphoricarpos x chenaultii</i>	100-400cm	freiwachsend
VIII	100m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Berberis spec.</i> , <i>Symphoricarpos</i> <i>x chenaultii</i> , <i>Syringa vulgaris</i>	100-300cm	freiwachsend z.T. geschnitten
IX	30m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Euonymus spec.</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Symphoricarpos x chenaultii</i>	100-300cm	freiwachsend z.T. geschnitten
X	230m ² bzw. Σ91 lfm Hecke	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Euonymus</i> <i>spec.</i> , <i>Ligustrum spec.</i> , <i>Rosa spec.</i>	100-300cm	überwiegend geschnitten
XI	310m ²	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Cornus spec.</i> , <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus</i> <i>padus</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Rubus spec.</i> , <i>Salix caprea</i>	bis 300cm, vereinzelt bis 11m	freiwachsend
XII	140m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Amelanchier lamarkii</i> , <i>Carpinus</i> <i>betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Pyracantha spec.</i>	200-300cm	freiwachsend
XIII	4.400m ²	<i>Acer platanoides</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Berberis spec.</i> , <i>Ligustrum spec.</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Rubus spec.</i> , <i>Salix spec.</i>	bis 300cm, vereinzelt bis 13m	freiwachsend



7 Allgemeine Baumschutzmaßnahmen

Als Grundlage für den Baumschutz gelten die **DIN 18 920** mit der **R SBB** (ehemals RAS-LP 4), die **Hamburgische Baumschutzverordnung** (BaumschutzVO vom 28.02.2023), das **Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)** und die **ZTV – Baumpflege (Ausgabe 2017)**.

- Die Baustelleneinrichtung darf grundsätzlich nicht im Kronentraufbereich von zu erhaltenen Bäumen/Gehölzen untergebracht werden.
- Vor dem Beginn sämtlicher Bauarbeiten sind bei den zu erhaltenen (Nachbar-) Bäumen, Hecken und Gehölzflächen ortsfeste Schutzzäune aufzustellen, die dem Schutz der offenen Kronenbereiche dienen. Verlauf: Kronentraufe +150cm bzw. +500cm bei säulenförmigen und/oder Nadelgehölzen und. entlang versiegelter Asphalt- oder Pflasterflächen und/oder baumgutachterlich sowie behördlich freigegebenen Grabekanten bzw. Verbaukanten.
- Abgrabungen, die in das zu schützende Umfeld zu erhaltener Bäume und Sträucher hereinreichen (Kronentraufe +150cm bzw. +500cm bei säulenförmigen und/oder Nadelgehölzen), sind auf ihre Baumverträglichkeit hin zu überprüfen (Wurzelsuchgrabung). Die Abgrabekanten / Leitungsgrabungen sind gegebenenfalls an die Ergebnisse einer solchen Wurzelerkundung anzupassen. Gegebenenfalls ist ein Verbau einzurichten.
- Anschüttungen und/oder Bodenabträge sind innerhalb der Kronentraufen nicht zulässig. Die Höhensituation ist bei zu erhaltenen Bäumen im Kronentraufbereich beizubehalten.
- Gartenlandschaftsbauliche Arbeiten innerhalb der Kronentraufen müssen gemäß DIN 18920 in Handarbeit ausgeführt und sollten baumpflegerisch begleitet werden.
- Im weiteren Planungs-/Baustellenverlauf sind gegebenenfalls angepasste Vorgaben zum Baumschutz auszuarbeiten.

7.1 Schutz gegen Schäden durch Grundwasserabsenkung

Es muss zunächst davon ausgegangen werden, dass es durch die Bautätigkeit zu Veränderungen im Wasserhaushalt kommen kann. Sollte es während der Vegetationsperiode zu einer temporären Wasserabsenkung kommen, sind entsprechende Bewässerungsmaßnahmen einzuplanen.


Baumaßnahmen können dazu führen, dass neben dem Grundwasser auch Schichten- und Stauwasser nicht mehr im gegenwärtigen Umfang zur Verfügung stehen werden und dass es möglicherweise zu Mängeln bei der Wasserversorgung kommen wird.

Da der Umfang der bei der Herstellung der Baugrube erforderlichen Wasserhaltung und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der Bäume im Umfeld des Neubaus nicht hinreichend genau eingeschätzt werden können, muss baubegleitend geprüft werden, ob und in welchem Umfang Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Eine Zusatzbewässerung wird im Bedarfsfall während der Vegetationsperiode erforderlich sein. Grundsätzlich ist bei der Bemessung der Zusatzbewässerung der Witterungsverlauf und die anfallenden Niederschlagsmengen zu berücksichtigen.

7.2 Kampfmittelsondierung

Im Rahmen einer ggfls. erforderlichen Kampfmittelsondierung ist der Baumschutz zu berücksichtigen. Es sind baumverträgliche bzw. baumschonende Verfahren zu wählen.



8 Bewertung

8.1 Rodung

Aus baumgutachterlicher Sicht sind folgende Gehölze baubedingt zu roden:

Flurstück 910:

Bäume: Nummer 60-63, 65-69, 113, 116, 117, 127, 143-152, 157, 166, 168, 174, 175, 196, 197, 199 & 250.

Gehölzflächen: 500m² aus Fläche II, 200m² aus Fläche III sowie die gesamte Fläche IV = Σ 830m².

Flurstück 1110:

Bäume: Nummer 1-3, 258-266, 270, 271, 273-277

Gehölzflächen: 150m² aus Fläche VII sowie die Flächen VIII, IX, X, XI & XII = Σ 960m².

Flurstück 1511 (Straße):

Bäume: Nummer 44, 45, 46, 47 & 48 sowie gegebenenfalls 53

Gehölzflächen: ~180m² aus dem Straßenbegleitgrün

8.2 Baumbilanzierung

Nachfolgend die Ergebnisse der Bewertung auf Grundlage des 'Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO' der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA).

Im Rahmen der Umsetzung der (neuen) Hamburgischen Baumschutzverordnung (vom 28. Februar 2023) wird als Wert für Ersatzzahlungen von den ursprünglichen 1.000,00€ abgewichen: 1.380,00€ für großkronige sowie 1.080,00€ für mittel- & kleinkronige Bäume. Dies ist bei der vorliegenden Berechnung (noch) nicht berücksichtigt.

8.2.1 Flurstück 910

Einstufung Wertgruppe	Ersatz-Pflanzung / Ersatzzahlung pro Stück	Baum-Nr.	Anzahl	Summe der Ersatz-Pflanzungen / Ersatzzahlungen
0 unbedeutend	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
1 untergeordnet	1 Stk. / 1.000 Euro	62, 66, 67, 151, 174, 175, 250	7	7 Stk. / 7.000 Euro
2 noch wertvoll	2 Stk. / 2.000 Euro	60, 61, 63, 65, 143, 145, 146, 147, 149, 152, 157, 166, 168	13	26 Stk. / 26.000 Euro
3 weniger wertvoll	3 Stk. / 3.000 Euro	69, 113, 116, 117, 127, 144, 148, 150, 196, 197, 199	11	33 Stk. / 33.000 Euro
4 wertvoll	5 Stk. / 5.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
5 sehr wertvoll	7 Stk. / 7.000 Euro	68	1	7 Stk. / 7.000 Euro
6 besonders wertvoll	10 Stk. / 10.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
7 herausragend	13 Stk. / 13.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
8 besonders herausragend	15 Stk. / 15.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
Obstgehölz	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
Strauch	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
abgestorben	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
Gesamt:			73 Stk.	73.000 Euro



8.2.2 Flurstück 1110

Einstufung Wertgruppe	Ersatz-Pflanzung / Ersatzzahlung pro Stück	Baum-Nr.	Anzahl	Summe der Ersatz-Pflanzungen / Ersatzzahlungen
0 unbedeutend	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
1 untergeordnet	1 Stk. / 1.000 Euro	2, 265, 266, 277	4	4 Stk. / 4.000 Euro
2 noch wertvoll	2 Stk. / 2.000 Euro	1, 3, 261, 262, 263, 264, 271, 273, 275, 276	10	20 Stk. / 20.000 Euro
3 weniger wertvoll	3 Stk. / 3.000 Euro	258, 260, 270, 274	4	12 Stk. / 12.000 Euro
4 wertvoll	5 Stk. / 5.000 Euro	259	1	5 Stk. / 5.000 Euro
5 sehr wertvoll	7 Stk. / 7.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
6 besonders wertvoll	10 Stk. / 10.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
7 herausragend	13 Stk. / 13.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
8 besonders herausragend	15 Stk. / 15.000 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
Obstgehölz	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
Strauch	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
abgestorben	0 Stk. / 0 Euro	-	0	0 Stk. / 0 Euro
			Gesamt:	41 Stk. / 41.000 Euro

8.2.3 Flurstück 1511

Die Berechnung der Straßenbäume ist derzeit noch nicht Bestandteil dieser Stellungnahme. Hier ist zunächst mit der zuständigen Fachabteilung des Bezirksamtes Wandsbek zu klären, in welcher Form eine Ersatzbedarfsberechnung zu erfolgen hat. In der Regel wird eine Wertermittlung gemäß Methode Koch gefordert.


8.3 Baumerhalt/Baumschutz

Erhalt und Schutz des verbleibenden Baum- und Gehölzbestandes (u.A. Baumschutzzäune, siehe Allgemeine Baumschutzmaßnahmen).

9 Hinweis

Die obige Auflistung zum Baumschutz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine enge Zusammenarbeit mit der baumgutachterlichen Fachbegleitung ist zu empfehlen, um gegebenenfalls weitere erforderliche Schutzmaßnahmen abzustimmen.

Im Rahmen der Umsetzung der (neuen) Hamburgischen Baumschutzverordnung (vom 28. Februar 2023) wird als Wert für Ersatzzahlungen von den ursprünglichen 1.000,00€ abgewichen: 1.380,00€ für großkronige sowie 1.080,00€ für mittel- & kleinkronige Bäume. Dies ist bei der vorliegenden Berechnung (noch) nicht berücksichtigt.





HH_WMS_DOP_belaubt (ohne Maßstab)



Hecken / Gehölze

Bäume

- herausragend
- sehr wertvoll
- wertvoll
- weniger wertvoll
- unbedeutend
- Obstgehölz
- gefällt

0 5 10 20 Meter

Projekt: **B-Plan Stellschoop 11**

Planinhalt: **Baumbestandsplan mit Hecken / Gehölzen**

Basiskarte: HH_WMS_ALKIS
 Koordinatensystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N
 Projektion: Transverse Mercator
 Maßstab: 1:400
 Format: ISO A0
 Datum: 2024
 Bearbeiter:

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
1	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	L	70+90	22+29	25-60	gut	sehr wertvoll	
2	<i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie	L	66	21	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
3	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	L	152	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
4	<i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie	L	128	41	25-60	weniger gut	wertvoll	
5	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	L	100	32	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
6	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	84+90	27+29	25-60	gut	sehr wertvoll	
7	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	70+79	22+25	15-25	schlecht	unbedeutend	
8	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	141	45	25-60	gut	sehr wertvoll	
9	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	132	42	25-60	gut	sehr wertvoll	
10	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	132	42	25-60	gut	sehr wertvoll	
11	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	107	34	25-60	weniger gut	wertvoll	
12	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	137	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
13	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	116	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
14	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	81	26	25-60	weniger gut	wertvoll	
15	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	72	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
16	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	91	29	25-60	weniger gut	wertvoll	
17	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	46+51	15+16	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
18	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	85	27	25-60	gut	sehr wertvoll	
19	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	160	51	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
20	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	143	46	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
21	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	153	49	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
22	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	109	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
23	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	144	46	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
24	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	124	39	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
25	<i>Picea abies</i> , Gemeine Fichte	N	65	21	15-25	schlecht	unbedeutend	Straßenbaum 2023: Baum gerodet
26	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	94	30	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
27	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	134	43	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
28	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
29	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	140	45	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
30	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	130	41	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
31	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	112	36	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
32	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	89	28	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
33	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	158	50	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
34	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	179	57	25-60	gut	wertvoll	
35	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	67-101	21-32	25-60	gut	sehr wertvoll	
36	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	116	37	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
37	<i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere	L	80	25	15-25	gut	wertvoll	
38	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	80	25	15-25	gut	wertvoll	Straßenbaum
39	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	125	40	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
40	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	95	30	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
41	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	112	36	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
42	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	78	25	15-25	schlecht	unbedeutend	Straßenbaum
43	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	129	41	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
44	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	145	46	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
45	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	83	26	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
46	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	101	32	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
47	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	140	45	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
48	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	69	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Straßenbaum
49	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	90	29	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
50	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	110	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
51	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	111	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
52	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	115	37	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
53	<i>Populus berolinensis</i> , Berliner Lorbeer- Pappel	L	153	49	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
54	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	116	37	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
55	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	102	32	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
56	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	120	38	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
57	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	123	39	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
58	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	97	31	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
59	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	109	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
60	<i>Prunus spec.</i> , Kirsche	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
61	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	63	20	15-25	gut	wertvoll	
62	<i>Parrotia persica</i> , Persischer Eisenholzbaum	L	41+45	13+14	15-25	gut	wertvoll	
63	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	110	35	25-60	gut	sehr wertvoll	
64	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	72	23	25-60	gut	sehr wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
65	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	127	40	25-60	gut	sehr wertvoll	
66	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	69+70	22+22	15-25	schlecht	unbedeutend	
67	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	43-91	14-29	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
68	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	193	61	60 und mehr	gut	herausragend	
69	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	114	36	25-60	weniger gut	wertvoll	
70	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	104	33	25-60	gut	sehr wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
71	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	126	40	25-60	gut	sehr wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
72	<i>Prunus spec.</i> , Kirsche	L	64	20	25-60	weniger gut	wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
73	<i>Parrotia persica</i> , Persischer Eisenholzbaum	L	71+73	23+23	15-25	gut	wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
74	<i>Pinus mugo</i> , Berg-Kiefer	N	90	29	25-60	weniger gut	weniger wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
75	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	70	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
76	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	79	25	15-25	gut	wertvoll	
77	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
78	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	178	57	25-60	gut	wertvoll	
79	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	134	43	25-60	gut	wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
80	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	151	48	25-60	gut	wertvoll	
81	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	112	36	25-60	gut	wertvoll	
82	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	91	29	25-60	weniger gut	wertvoll	
83	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	75	24	15-25	gut	wertvoll	
84	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	43+54	14+17	15-25	schlecht	unbedeutend	
85	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	160	51	25-60	gut	sehr wertvoll	
86	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	47	15	15-25	schlecht	unbedeutend	
87	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	61	19	15-25	schlecht	unbedeutend	
88	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	69	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
89	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	61	19	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
90	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	52	17	15-25	schlecht	unbedeutend	
91	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	94	30	25-60	gut	sehr wertvoll	
92	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	73+101	23+32	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
93	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	53-99	17-32	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
94	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	45+72	14+23	15-25	schlecht	unbedeutend	
95	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	95+105	30+33	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
96	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	73	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
97	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	49+69	16+22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
98	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	57	18	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
99	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	64	20	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
100	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
101	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	161	51	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
102	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	112	36	25-60	gut	sehr wertvoll	
103	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	52	17	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
104	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	75+85	24+27	25-60	gut	sehr wertvoll	
105	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	92	29	25-60	gut	sehr wertvoll	
106	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	128	41	25-60	gut	sehr wertvoll	
107	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	158	50	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
108	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	156	50	25-60	weniger gut	wertvoll	
109	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	201	64	>60	gut	herausragend	
110	Baumnummer nicht vergeben							
111	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	128	41	25-60	gut	sehr wertvoll	
112	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	69	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
113	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	121	39	25-60	gut	sehr wertvoll	
114	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	133	42	25-60	gut	sehr wertvoll	
115	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	130	41	25-60	gut	wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
116	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	79	25	15-25	gut	wertvoll	
117	<i>Cedrus atlantica</i> , Atlas-Zeder	N	126	40	25-60	gut	wertvoll	
118	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	91	29	25-60	gut	sehr wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
119	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	177	56	25-60	gut	sehr wertvoll	
120	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	124	39	25-60	gut	wertvoll	
121	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	58+78	18+25	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
122	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	91	29	25-60	weniger gut	wertvoll	
123	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	166	53	25-60	gut	wertvoll	
124	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	147	47	25-60	gut	wertvoll	
125	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	67	21	15-25	gut	wertvoll	
126	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	156	50	25-60	gut	wertvoll	
127	<i>Cedrus atlantica</i> , Atlas-Zeder	N	132	42	25-60	gut	wertvoll	
128	Baum gefällt (Stand 21.11.2018)							
129	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	151	48	25-60	gut	wertvoll	
130	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	71	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
131	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	129	41	25-60	weniger gut	wertvoll	
132	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	97	31	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
133	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	104	33	25-60	gut	sehr wertvoll	
134	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	192	61	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
135	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	148	47	25-60	gut	sehr wertvoll	
136	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	195	62	25-60	gut	sehr wertvoll	
137	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	142	45	25-60	weniger gut	wertvoll	
138	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	137	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
139	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	95+117	30+37	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
140	<i>Salix alba</i> , Silber-Weide	L	136	43	25-60	weniger gut	wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
141	<i>Salix alba</i> , Silber-Weide	L	145	46	25-60	schlecht	weniger wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
142	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
143	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	87	28	25-60	weniger gut	wertvoll	
144	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	124	39	25-60	gut	sehr wertvoll	
145	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	81	26	25-60	weniger gut	wertvoll	
146	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	75	24	15-25	gut	wertvoll	
147	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	79	25	15-25	gut	wertvoll	
148	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	123	39	25-60	gut	sehr wertvoll	
149	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	77	25	15-25	gut	wertvoll	
150	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	95	30	25-60	gut	sehr wertvoll	
151	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	61	19	15-25	gut	wertvoll	
152	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	75+77	24+25	15-25	gut	wertvoll	
153	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	202	64	60 und mehr	gut	herausragend	
154	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	110	35	25-60	weniger gut	wertvoll	
155	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	136	43	25-60	gut	sehr wertvoll	
156	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	95	30	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
157	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	91	29	25-60	weniger gut	wertvoll	
158	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	187	60	25-60	gut	sehr wertvoll	
159	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	124	39	25-60	gut	sehr wertvoll	
160	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	141	45	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
161	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	95+106	30+34	25-60	gut	sehr wertvoll	
162	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	64	20	15-25	gut	wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
163	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	87	28	25-60	gut	sehr wertvoll	
164	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	70+105	22+33	25-60	gut	sehr wertvoll	
165	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	85+90	27+29	25-60	weniger gut	wertvoll	
166	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	81	26	25-60	weniger gut	wertvoll	
167	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	93	30	25-60	weniger gut	wertvoll	
168	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	115	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
169	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	76	24	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
170	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	81	26	25-60	gut	sehr wertvoll	
171	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	173	55	25-60	gut	wertvoll	
172	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	117	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
173	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	L	139	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
174	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	63	20	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
175	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	35-61	16-19	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
176	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	60	19	15-25	gut	wertvoll	
177	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	125	40	25-60	gut	sehr wertvoll	
178	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	L	120	38	25-60	gut	sehr wertvoll	
179	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	L	97	31	25-60	weniger gut	wertvoll	
180	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	86	27	25-60	weniger gut	wertvoll	
181	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	141	45	25-60	gut	wertvoll	
182	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	126	40	25-60	gut	sehr wertvoll	
183	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	98	31	25-60	weniger gut	wertvoll	
184	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	103	33	25-60	weniger gut	wertvoll	
185	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	40-66	13-21	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
186	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	67+73	21+23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
187	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	72	23	15-25	gut	wertvoll	
188	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	L	166	53	25-60	gut	sehr wertvoll	
189	<i>Acer saccharinum</i> , Silber-Ahorn	L	145	46	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
190	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	91	29	25-60	gut	sehr wertvoll	
191	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	103	33	25-60	weniger gut	wertvoll	
192	<i>Fagus sylvatica</i> , Rot-Buche	L	146	46	25-60	gut	sehr wertvoll	
193	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	151	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
194	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	115	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
195	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	157	50	25-60	gut	sehr wertvoll	
196	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	100	32	25-60	gut	sehr wertvoll	
197	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	152	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
198	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	112	36	25-60	gut	sehr wertvoll	
199	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	89	28	25-60	gut	sehr wertvoll	
200	<i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere	L	119	38	25-60	gut	sehr wertvoll	
201	<i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere	L	119	38	25-60	gut	sehr wertvoll	
202	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	104	33	25-60	gut	sehr wertvoll	
203	<i>Sorbus intermedia</i> , Schwedische Mehlbeere	L	97	31	25-60	gut	sehr wertvoll	
204	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	118	38	25-60	gut	sehr wertvoll	
205	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	113	36	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
206	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	100	32	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
207	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	120	38	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
208	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	154	49	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
209	<i>Malus spec.</i> , Apfel	L	82	26	25-60	gut	Obstgehölz	Straßenbaum
210	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	108	34	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
211	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	111	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
212	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	69	22	15-25	gut	wertvoll	Straßenbaum
213	<i>Prunus spec.</i> , Kirsche	L	78	25	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
214	<i>Picea omorika</i> , Serbische Fichte	N	~80	~25	15-25	gut	weniger wertvoll	im Rahmen der Rückbauarbeiten gefällt
215	Baumnummer nicht vergeben							
216	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	119	38	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
217	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	151	48	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 56
218	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	70	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 63
219	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	72	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 65
220	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	80	25	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 66
221	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	94	30	25-60	weniger gut	wertvoll	Plakette Nr. 67
222	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	85	27	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 69
223	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	86	27	25-60	schlecht	weniger wertvoll	Plakette Nr. 71
224	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	131	42	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 39
225	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	72	23	15-25	schlecht	unbedeutend	Plakette Nr. 38
226	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	74	24	15-25	gut	wertvoll	Plakette Nr. 37
227	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	111	35	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 34
228	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	96	31	25-60	weniger gut	wertvoll	Plakette Nr. 33
229	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 31
230	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	80	25	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 30
231	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	93	30	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 29
232	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	47+60	15+19	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 28
233	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	98	31	25-60	gut	sehr wertvoll	Plakette Nr. 27
234	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	151	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
235	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	111	35	25-60	gut	sehr wertvoll	
236	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	143	46	25-60	gut	sehr wertvoll	
237	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	68	22	15-25	schlecht	unbedeutend	
238	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	126	40	25-60	gut	sehr wertvoll	
239	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	81	26	25-60	gut	sehr wertvoll	2023: Baum umgestürzt
240	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	85	27	25-60	gut	sehr wertvoll	
241	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	69	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
242	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	99	32	25-60	gut	sehr wertvoll	
243	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	157	50	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
244	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	L	153	49	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
245	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	137	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
246	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	106	34	25-60	weniger gut	wertvoll	
247	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	130	41	25-60	weniger gut	wertvoll	
248	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	151	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
249	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	87	28	25-60	gut	sehr wertvoll	
250	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	64	20	15-25	schlecht	unbedeutend	
251	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	110	35	25-60	gut	sehr wertvoll	
252	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	140	45	25-60	gut	sehr wertvoll	
253	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	115	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
254	Baumnummer nicht vergeben							
255	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	121	39	25-60	gut	sehr wertvoll	
256	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	59-75	19-29	25-60	schlecht	weniger wertvoll	
257	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	155	49	25-60	gut	sehr wertvoll	
258	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	105	33	25-60	gut	sehr wertvoll	
259	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	158	50	25-60	gut	sehr wertvoll	
260	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	183	58	25-60	gut	sehr wertvoll	
261	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	92	29	25-60	weniger gut	wertvoll	
262	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	150	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
263	<i>Pinus nigra</i> , Schwarz-Kiefer	N	142	45	25-60	gut	sehr wertvoll	
264	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	84	27	25-60	gut	sehr wertvoll	
265	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	76	24	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
266	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	62	20	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
267	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	128	41	25-60	gut	sehr wertvoll	
268	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	130	41	25-60	gut	sehr wertvoll	
269	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	112	36	25-60	gut	sehr wertvoll	
270	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	83	26	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
271	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	73	23	15-25	gut	wertvoll	
272	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	71	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
273	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	74	24	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
274	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	
275	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	71	23	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
276	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	76	24	15-25	gut	wertvoll	
277	<i>Prunus padus</i> , Gemeine Trauben- Kirsche	L	34-56	11+18	15-25	schlecht	unbedeutend	
278	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	99	32	25-60	gut	sehr wertvoll	
279 - 744	Baumnummer für Steilshoop 11 nicht vergeben (Steilshoop 12)							
745	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	147	47	25-60	gut	sehr wertvoll	
746	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	150	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
747	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	90	29	25-60	gut	sehr wertvoll	
748	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	58	18	15-25	gut	wertvoll	
749	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	52	17	15-25	gut	wertvoll	
750	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	159	51	25-60	gut	sehr wertvoll	
751	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	187	60	25-60	gut	sehr wertvoll	
752	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	147	47	25-60	gut	sehr wertvoll	
753	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	91	29	25-60	gut	sehr wertvoll	
754	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	69	22	15-25	gut	wertvoll	
755	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	61	19	15-25	gut	wertvoll	
756	<i>Prunus avium</i> , Vogel-Kirsche	L	76	24	15-25	gut	wertvoll	
757	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	63	20	15-25	gut	wertvoll	
758	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	166	53	25-60	gut	sehr wertvoll	
759	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	151	48	25-60	gut	sehr wertvoll	
760	<i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere	L	69	22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
761	<i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
762	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	139	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
763	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	172	55	25-60	gut	sehr wertvoll	
764	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	135+141	43+45	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
765	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	171	54	25-60	gut	sehr wertvoll	
766	<i>Alnus glutinosa</i> , Schwarz-Erle	L	82	26	25-60	gut	sehr wertvoll	
767	<i>Prunus spec.</i> , Kirsche	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
768	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	168	53	25-60	gut	sehr wertvoll	
769	<i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere	L	64	20	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
770	<i>Aesculus hippocastanum</i> , Gewöhnliche Rosskastanie	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
771	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	98	31	25-60	gut	sehr wertvoll	
772	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	65	21	15-25	gut	wertvoll	
773	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	61	19	15-25	gut	wertvoll	
774	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	175	56	25-60	gut	sehr wertvoll	
775	<i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere	L	54	17	15-25	gut	wertvoll	
776	<i>Sorbus spec.</i> , Mehlbeere	L	58	18	15-25	gut	wertvoll	
777	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche	L	76	24	15-25	gut	wertvoll	
778	Baumnummer nicht vergeben							
779	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	61	19	15-25	gut	wertvoll	
780	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	69	22	15-25	gut	wertvoll	
781	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	84	27	25-60	gut	sehr wertvoll	
782	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	51+57	16+18	15-25	gut	wertvoll	
783	Baumnummer nicht vergeben							
784	Baumnummer nicht vergeben							
785	<i>Quercus robur</i> , Stiel-Eiche	L	175	56	25-60	gut	sehr wertvoll	
786	<i>Alnus glutinosa</i> , Schwarz-Erle	L	143	46	25-60	gut	sehr wertvoll	
787	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	53	17	15-25	gut	wertvoll	
788	<i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche	L	60+78	19+25	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
789	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	80	25	15-25	gut	wertvoll	
790	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	70+76	22+24	15-25	gut	wertvoll	
791	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	134	43	25-60	gut	sehr wertvoll	
792	<i>Salix caprea</i> , Sal-Weide	L	52+68	17+22	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
793	<i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie	L	62	20	15-25	gut	wertvoll	
794	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	131	42	25-60	gut	sehr wertvoll	
795	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	78	25	15-25	gut	wertvoll	
796	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	84	27	25-60	gut	sehr wertvoll	
797	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	139	44	25-60	gut	sehr wertvoll	
798	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	115	37	25-60	gut	sehr wertvoll	
799	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	125	40	25-60	gut	sehr wertvoll	
800	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	57	18	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
801	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	58	18	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
802	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	60	19	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
803	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	64	20	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	
804	<i>Quercus rubra</i> , Rot-Eiche	L	129	41	25-60	gut	sehr wertvoll	Straßenbaum
805	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	96	31	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 32
806	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	75	24	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 24
807	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	51+52	16+16	15-25	weniger gut	weniger wertvoll	Plakette Nr. 13
808	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata', Säulen-Hainbuche	L	63	20	15-25	gut	wertvoll	
809	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	
810	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	96	31	25-60	gut	sehr wertvoll	
811	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	55-69	18-22	15-25	gut	wertvoll	
812	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	90	29	25-60	gut	sehr wertvoll	
813	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	89	28	25-60	gut	sehr wertvoll	
814	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	72	23	15-25	gut	wertvoll	
815	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	62	20	15-25	gut	wertvoll	
816	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	55+64	18+20	15-25	gut	wertvoll	
817	<i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche	L	40-71	13-23	15-25	schlecht	unbedeutend	
818	<i>Betula pendula</i> , Sand-Birke	L	162	52	25-60	gut	sehr wertvoll	

Baum Nr.	Baumart		Stammumfang in cm (gemessen)	Stamm-Ø in cm (gemessen)	Klassifizierung Stamm-Ø in cm	Zustand	Bewertung	Hinweise
819	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn	L	72	23	15-25	gut	wertvoll	
820	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	62	20	15-25	gut	wertvoll	
821	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	158	50	25-60	gut	sehr wertvoll	
822	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	128	41	25-60	gut	sehr wertvoll	
823	<i>Prunus padus</i> , Gewöhnliche Traubenkirsche	L	40-62	13-20	15-25	schlecht	unbedeutend	
824	<i>Robinia pseudoacacia</i> , Robinie	L	178	57	25-60	gut	sehr wertvoll	
825	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	80	25	25-60	weniger gut	wertvoll	

zusätzlich aufgenommene Gehölze (nicht eingemessen!) Steilshoop 11

1001	<i>Platanus x hispanica</i> , Gewöhnliche Platane	L	94	30	25-60	gut	sehr wertvoll	
1002	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	157	50	25-60	gut	sehr wertvoll	
1003	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	135	43	25-60	gut	sehr wertvoll	
1004	<i>Acer platanoides</i> , Spitz-Ahorn	L	132	42	25-60	gut	sehr wertvoll	
1005	<i>Acer pseudoplatanus</i> , Berg-Ahorn	L	117	37	25-60	gut	sehr wertvoll	

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 60	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus spec.	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 65	Stamm-Ø [cm] 21	Kronen-Ø [m] 6	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 61	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 63	Stamm-Ø [cm] 20	Kronen-Ø [m] 7	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 62	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Parrotia persica	Stammanzahl 2	Stamm-Umfang [cm] 41+45	Stamm-Ø [cm] 13+14	Kronen-Ø [m] 5	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 63	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 110	Stamm-Ø [cm] 35	Kronen-Ø [m] 9	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk.				Baum-Neupflanzung	alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung		
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 65	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Betula pendula	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 127	Stamm-Ø [cm] 40	Kronen-Ø [m] 9	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 66	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl 2	Stamm-Umfang [cm] 69+70	Stamm-Ø [cm] 22+22	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1		1			
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 67	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl mehrst.	Stamm-Umfang [cm] 43-91	Stamm-Ø [cm] 14-29	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1		1			
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 68	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 193	Stamm-Ø [cm] 61	Kronen-Ø [m] 21	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3		3			
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5		5			
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2		1			
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				14	Gruppen-Einstufung: ...5		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...7. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 7.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 69	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 114	Stamm-Ø [cm] 36	Kronen-Ø [m] 13	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 113	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 121	Stamm-Ø [cm] 39	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 116	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Carpinus betulus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 79	Stamm-Ø [cm] 25	Kronen-Ø [m] 10	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4		4			
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				11		Gruppen-Einstufung: ...3	
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 117	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Cedrus atlantica	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 126	Stamm-Ø [cm] 40	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2					
1.2	Nadelbaum	1		1			
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4		4			
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro	
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro	
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro	
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro	
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro	

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 127	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Cedrus atlantica	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 132	Stamm-Ø [cm] 42	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert	Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2					
1.2	Nadelbaum	1		1			
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4		4			
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 143	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 87	Stamm-Ø [cm] 28	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8		Gruppen-Einstufung: ...2...	
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 144	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 124	Stamm-Ø [cm] 39	Kronen-Ø [m] 13	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 145	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 81	Stamm-Ø [cm] 26	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 146	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 75	Stamm-Ø [cm] 24	Kronen-Ø [m] 9	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 147	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Carpinus betulus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 79	Stamm-Ø [cm] 25	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ	2.000 Euro Ersatzzahlung		
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 148	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 123	Stamm-Ø [cm] 39	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10		Gruppen-Einstufung: ...3...	
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 149	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 77	Stamm-Ø [cm] 25	Kronen-Ø [m] 6	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 150	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus robur	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 95	Stamm-Ø [cm] 30	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 151	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Carpinus betulus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 61	Stamm-Ø [cm] 19	Kronen-Ø [m] 6	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 152	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Quercus rubra	Stammanzahl 2	Stamm-Umfang [cm] 75+77	Stamm-Ø [cm] 24+25	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 157	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 91	Stamm-Ø [cm] 29	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1		1			
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 166	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 81	Stamm-Ø [cm] 26	Kronen-Ø [m] 10	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert	Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp				max. 2			
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau		max. 5			
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum)		max. 5			
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform				* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5			
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.;		wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5			
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung		insgesamt bis 4 Punkte			
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung		insgesamt bis - 4 Punkte			
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 168	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Betula pendula	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 115	Stamm-Ø [cm] 37	Kronen-Ø [m] 7	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9		Gruppen-Einstufung: ...2...	
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 174	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 63	Stamm-Ø [cm] 20	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0		0			
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				5	Gruppen-Einstufung: ...1...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 175	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl mehrst.	Stamm-Umfang [cm] 35-61	Stamm-Ø [cm] 16-19	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0		0			
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				5		Gruppen-Einstufung: ...1...	
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 196	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Carpinus betulus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 100	Stamm-Ø [cm] 32	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert	Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp				max. 2			
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau		max. 5			
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum)		max. 5			
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform				* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5			
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.;		wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5			
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung		insgesamt bis 4 Punkte			
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung		insgesamt bis - 4 Punkte			
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 197	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 152	Stamm-Ø [cm] 48	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 199	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Carpinus betulus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 89	Stamm-Ø [cm] 28	Kronen-Ø [m] 13	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 910		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 250	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 64	Stamm-Ø [cm] 20	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0		0			
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				5	Gruppen-Einstufung: ...1...		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 1	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Salix caprea	Stammanzahl 2	Stamm-Umfang [cm] 70+90	Stamm-Ø [cm] 22+29	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 2	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Robinia pseudoacacia	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 66	Stamm-Ø [cm] 21	Kronen-Ø [m] 4	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1		1			
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1		1			
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				5	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 3	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Salix caprea	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 152	Stamm-Ø [cm] 48	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk.				Baum-Neupflanzung	alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung		
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 258	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 105	Stamm-Ø [cm] 33	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 259	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 158	Stamm-Ø [cm] 50	Kronen-Ø [m] 16	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3		3			
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4		4			
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				12	Gruppen-Einstufung: ...4.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...5.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 5.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 260	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Pinus nigra	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 183	Stamm-Ø [cm] 58	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2					
1.2	Nadelbaum	1		1			
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3		3			
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 261	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 92	Stamm-Ø [cm] 29	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert	Erläuterung / Einzel-Hinweis			
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung	4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. /	5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro	5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. /	7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro	6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. /	10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro	7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. /	13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro	8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. /	15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 262	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Pinus nigra	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 150	Stamm-Ø [cm] 48	Kronen-Ø [m] 14	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2					
1.2	Nadelbaum	1		1			
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 263	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Pinus nigra	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 142	Stamm-Ø [cm] 45	Kronen-Ø [m] 5	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2					
1.2	Nadelbaum	1		1			
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 264	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer platanoides	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 84	Stamm-Ø [cm] 27	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				9	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 265	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 76	Stamm-Ø [cm] 24	Kronen-Ø [m] 8	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 266	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 62	Stamm-Ø [cm] 20	Kronen-Ø [m] 9	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				7	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung							
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 270	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Platanus x hispanica	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 83	Stamm-Ø [cm] 26	Kronen-Ø [m] 12	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert	Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung							
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 271	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 73	Stamm-Ø [cm] 23	Kronen-Ø [m] 6	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk.				Baum-Neupflanzung	alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung		
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 273	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 74	Stamm-Ø [cm] 24	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 274	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 96	Stamm-Ø [cm] 31	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium		zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis	
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1					
2.2	25 bis 49 cm	2		2			
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				10	Gruppen-Einstufung: ...3.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...3.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 3.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 275	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 71	Stamm-Ø [cm] 23	Kronen-Ø [m] 11	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform		* Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2		2			
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 276	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Acer campestre	Stammanzahl 1	Stamm-Umfang [cm] 76	Stamm-Ø [cm] 24	Kronen-Ø [m] 7	Wuchsform	Wüchsigkeit	Baumschutz
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2		2			
3.3	10 bis 14 m	3					
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
		ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5					
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0					
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3		3			
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
		Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls					
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				8	Gruppen-Einstufung: ...2.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...2.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 2.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro

Vorgangs-Nr.	Bearbeiter	Stadtteil	Bezirksamt				
Erfassungsbogen zur Berechnung des Ersatzbedarfs gemäß Baumschutz-VO							
Adresse Steilshoop 11, Flurstück 1110		Erfassungs-Datum 22.09.2023	aktualisiert 08.01.2024	Baum-Erfassungs-Nr. 277	steht im Verband mit (ggf. Nr.): Gruppe / Reihe / Allee		
Baum-Art Prunus padus	Stammanzahl mehrst.	Stamm-Umfang [cm] 34-56	Stamm-Ø [cm] 11-18	Kronen-Ø [m] 13	Wuchsform	Wüchsigkeit Baumschutz	
Beschreibung / Besonderheiten (ggf. auch Rückseite)							
Beurteilungs-Kriterium							
		Punkt-Wert je (Unter-)Kriterium	zugeordneter Wert		Erläuterung / Einzel-Hinweis		
1 Baumtyp		max. 2					
1.1	Laubbaum	2		2			
1.2	Nadelbaum	1					
1.3	Nadelbaum, Spezialfall naturraumtypisch, waldartiger Bestand	2					
2 Stammdurchmesser		* Einzelfallentscheidung, ob je Stamm oder Gesamtbau max. 5					
2.1	15 bis 24 cm, mehrstämmig od. Teil einer Baumgruppe *	1		1			
2.2	25 bis 49 cm	2					
2.3	50 bis 74 cm	3					
2.4	75 bis 99 cm	4					
2.5	ab 100 cm	5					
3 Kronendurchmesser		bei StD < 25 cm Einzelfallentscheidung (je Stamm / Gesamtbaum) max. 5					
3.1	bis 4 m	1					
3.2	5 bis 9 m	2					
3.3	10 bis 14 m	3		3			
3.4	15 bis 19 m	4					
3.5	ab 20 m	5					
ggf. bei Säule, Kegel, Formschnitt Zuschlag zum Ausgleich arttypischer -kleiner- Kronenform * Summe mit Kriterium Kronendurchmesser max. 5							
3.6	junger Baum	1					
3.7	mittelalter Baum *	2					
3.8	alter Baum (arttypische Endbreite) *	3					
4 Zustand		nach Augenschein/Gutachterbefund max. 4 P.; wenn 4.1 = 0: Begrenzung der bis hier erreichten Punkte auf 5					
4.1	sehr schlecht, Restlebensdauer gering / Schadstufe 4	0		0			
4.2	schlecht, Restlebensdauer altersbedingt akzeptabel / Schadstufe 3	1					
4.3	mittel, weniger gut, (stark) geschädigt / Schadstufe 2	2					
4.4	gut, (schwach) geschädigt / Schadstufe 1	3					
4.5	sehr gut, gesund bis leicht geschädigt / Schadstufe 0	4					
5 möglicher Zuschlag		mit Begründung insgesamt bis 4 Punkte					
5.1	Besonderheit Ortsbild - Aufwertung einzelbaum- und/oder gruppenbezogener	2					
5.2	Besonderheit Natur-/Artenschutz, Fauna - Aufwertung - Aufwertung	1					
5.3	sonstige Besonderheit des Einzelfalls - Aufwertung	1					
6 möglicher Abschlag		mit Begründung insgesamt bis - 4 Punkte					
Besonderheit des Orts- u. Landschaftsbild / Besonderheit des Einzelfalls							
Gesamtergebnis Baumwert in Punkten				5	Gruppen-Einstufung: ...1.		
Gesamtergebnis entspricht einem Ersatzbedarf von (s.u.) ...1.. Stk. Baum-Neupflanzung				alternativ 1.000 Euro Ersatzzahlung			
Bestands-Dokumentation (Foto, Kartenausschnitt, o.ä.)							
Stand: 01.11.2014	Einstufung Wertgruppe	Punktwert	Ersatz-Pflanzung / -Zahlung		4 - wertvoll	12 oder 13 Pkt	5 Stk. / 5.000 Euro
	0 - unbedeutend	0 bis 4 Pkt	0 Stk. / 0 Euro		5 - sehr wertvoll	14 oder 15 Pkt	7 Stk. / 7.000 Euro
	1 - untergeordnet	5 bis 7 Pkt	1 Stk. / 1.000 Euro		6 - bes. wertvoll	16 oder 17 Pkt	10 Stk. / 10.000 Euro
	2 - noch wertvoll	8 oder 9 Pkt	2 Stk. / 2.000 Euro		7 - herausragend	18 oder 19 Pkt	13 Stk. / 13.000 Euro
	3 - weniger wertvoll	10 oder 11 Pkt	3 Stk. / 3.000 Euro		8 - bes. herausragend	20 Pkt.	15 Stk. / 15.000 Euro